

الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-١٩
الأسئلة الشائعة والإجراءات المتبعة
٨ شباط ٢٠٢٢

أ- إجراءات جديدة من وزارة الصحة

- 1- الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان
حرصًا على سلامة المقيمين والمُسافرين القادمين إلى لبنان، حدّدت وزارة الصحة العامة سلسلة من الإجراءات على جميع المسافرين التقيّد بها ابتداءً من 2021/12/25.
- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وموظفي اليونيفل أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الالكترونية **MOPH PASS** الخاصة بوزارة الصحة عبر الرابط : <https://PASS.MOPH.GOV.LB> والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها.
 - في حال وجوب إجراء اختبار ال PCR قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه، تحميل نتيجة الإختبار على هذه المنصة.
 - تحميل شهادة لقاح كوفيد-١٩ في حال وجودها.
 - على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وموظفي اليونيفل أن يخضعوا لاختبار PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي.
 - ابتداءً من 10/1/2022 على جميع الركاب ان يقوموا مسبقاً بدفع كلفة اختبار ال PCR في مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة احد الخيارين المتاحين على المنصة:
 - اما بواسطة بطاقة ائتمان.
 - اما بواسطة وثيقة إلكترونية EMD يحصلون عليها عبر الدفع في احد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة او في مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران.
 - عند الوصول الى المطار يقوم الركاب بتسليم وصل ال EMD الى مندوبي وزارة الصحة.
 - بعد التسجيل على المنصة سيرسل التصريح مع ال QR Code عبر رسالة نصية مع رابط لتحميله.
 - يرجى الاحتفاظ بنسخة من ال QRCode والمستندات المحملة على المنصة ووصل ال EMD.
 - سيستخدم ال QR Code للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بكل مسافر قبل دخوله إلى لبنان.
 - على جميع الركاب القادمين أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة ال PCR .
 - سترسل نتيجة ال PCR عبر رسالة نصية SMS مع رابط لتحميل النتيجة خلال 48 ساعة.
 - في حال جاءت النتيجة إيجابية، على المصاب الإتصال فوراً على الخط الساخن 1787 الخاص بكوفيد-١٩ للحصول على الإرشادات اللازمة.
 - يرجى من جميع المسافرين الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة. في حال لم يتم تلقي رسالة نصية sms بنتيجة اختبار ال PCR خلال 48 ساعة من الوصول الى لبنان، يمكن الإطلاع على نتيجة اختبار ال PCR من خلال الرابط التالي <https://PASS.MOPH.GOV.LB> واتباع الخطوات أدناه:
 - الضغط على زر "الاطلاع على التصريح او نتيجة اختبار PCR.
 - ملء البيانات الشخصية التالية: الشهرة، رقم جواز السفر، تاريخ الولادة، ورقم الهاتف الجوال.
 - الضغط على زر "بحث" للحصول على نتيجة ال PCR.

2- آلية تلقيح الطلاب في المدارس

- من أجل تسريع عملية تلقيح التلامذة داخل المؤسسات التربوية، حددت وزارة الصحة العامة ووزارة التربية الآلية التالية:
- تقوم كل مؤسسة تربوية بإرسال نموذج الموافقة على اعطاء اللقاح إلى ذوي التلامذة الذين هم من مواليد ٢٠٠٩ وما دون.
 - يقوم الأهل بملء المعلومات وتوقيعها وإعادتها إلى المدرسة خلال 48 ساعة كحد أقصى، وسيتم التلقيح في المؤسسة التربوية عن طريق عيادة نقالة مُكفّفة من قِبَل وزارة الصحة العامة.
- يمكن البدء بتسجيل التلامذة من عمر ٥ لغاية ١١ سنة على المنصة الخاصة بلقاحات كوفيد-١٩ كخطوة تحضيرية لإعطائهم اللقاح في وقت يُحدّد لاحقاً. إن الإسراع في عملية التسجيل والاستحصال على الموافقة من ذوي التلامذة يساهم في الإسراع في عملية تلقيح التلامذة وحمائتهم من فيروس كوفيد-١٩ ومتحوراته.

3- التسجيل على المنصة الخاصة بلقاح كوفيد-١٩ - كوفاكس من دون إنترنت

- أصبح بالإمكان الآن التسجيل على المنصة الخاصة بلقاح كوفيد 19- كوفاكس خارج شبكة الإنترنت. التسجيل سيكون فوري بحيث لا لزوم لإرسال رسائل نصية قصيرة أو رموز للتحقق. وقد تم تصميم هذه المنصة لتمكين العاملين الميدانيين والمتطوعين من تسريع عملية التسجيل للقاح كوفيد-19 في المناطق التي تعاني من مشاكل اتصال بالإنترنت. يمكن للجمعيات والمنظمات الراغبة باستعمال هذه الأداة الجديدة إرسال بريد إلكتروني على العنوان : fatima@bddacademy.com من Beirut Digital District لتقديم طلب الحصول على حساب خاص للجمعية.

4- إدخال الجرعات التي تم تلقيها خارج لبنان

- استحدثت وزارة الصحة العامة آلية جديدة تسمح لمراكز التلقيح بتسجيل اللقاحات للأشخاص الوافدين الى لبنان والذين تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية أو كليهما خارج لبنان على منصة كوفاكس، وذلك بناء على طلبهم ومسؤوليتهم . على أن تُضاف إليها الجرعة الثانية أو الثالثة المعطاة لهم في لبنان، حيث تظهر كل الجرعات في شهادة اللقاح اللبنانية حصراً، وليس الشهادة المعطاة في بلد المنشأ.

5- الفئات الجديدة المستهدفة في حملة التلقيح

- أعلنت وزارة الصحة عن البدء بتلقيح الفئة العمرية 12 وما فوق (2009 وما دون) وعن البدء بتسجيل الأطفال من عمر ٥ لغاية ١١ سنة على المنصة الخاصة بلقاحات كوفيد-19 كخطوة تحضيرية لإعطائهم اللقاح في وقت يُحدّد لاحقاً.

6- هل أصبح التلقيح ضد الكوفيد-١٩ إلزامي؟

- التلقيح ضد كوفيد-١٩ اختياري وليس إلزامي، ولكن بناءً على القرار رقم 1415 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، يجب على جميع العاملين في العديد من القطاعات أن يكونوا ملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع.

7- شروط تلقي الجرعات الثلاث من لقاح كوفيد-١٩

- الجرعة الأولى: أن يكون من مواليد ٢٠٠٩ وما دون ولم يتلق أي جرعة سابقة
الجرعة الثانية: تلقى الجرعة الأولى منذ ٢١ يوم على الأقل
الجرعة الثالثة: تلقى الجرعة الثانية منذ ٥ أشهر على الأقل

8- الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح الكوفيد-19

في حال شعرت بأي من الآثار الجانبية التالية بعد تلقي لقاح الكوفيد-19:

- ألم، احمرار أو تورم في الموقع الذي تلقيت فيه الحقنة
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم
- الشعور بالألم في الجسم، تعب، صداع، لعيان، استفراغ، قشعريرة، إسهال، طفح جلدي، صعوبة في التنفس وغيرها من العوارض

يجب الإبلاغ عنها من خلال إحدى الطرق التالية:

- منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 وذلك باتباع الخطوات التالية:
 - الرجوع الى الرابط الذي تلقيتَه في الرسالة النصية عندما قمت بالتسجيل على منصة اللقاح كوفاكس
 - ادخال رقم هاتفك الخليوي ورمز المرور
 - الضغط على المحور التالي "الإبلاغ عن حادث جانبي"
 - الضغط على "أضف"
 - الإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستمارة بحسب العوارض التي تعاني منها

أو

- الاتصال على الخط الساخن للقاح كوفيد-19 1214 19

أو

- التواصل مع المركز الذي تلقيت فيه اللقاح

ب- معلومات عن متحور أوميكرون

9- ما هو متحور "أوميكرون"؟

صنفت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" على أنه متحور جديد من متحورات كوفيد-19 وينتشر بوتيرة سريعة. تم اكتشاف الحالات المبكرة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عنها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. تشير البيانات الأولية إلى احتمال زيادة خطر الإصابة مجدداً بهذا المتحور.

10- هل اختبار (PCR) قادر على كشف هذا المتحور؟

ما زالت الاختبارات التشخيصية مثل فحص الـ PCR والاختبارات السريعة للكشف عن المضادات مستخدمة على نطاق واسع للكشف عن عدوى كوفيد-19، بما في ذلك متحور أوميكرون.

11- هل تُعتبر اللقاحات الحالية فعالة للحماية من هذا المتحور؟

إن اللقاحات الحالية تحمي من الأعراض الشديدة وتخفف الوفيات والحاجة الى دخول المستشفى بعد الإصابة بمتحور أوميكرون، فبحسب العلماء، إن ظهور بعض المتحورات لا يجعل من هذه اللقاحات غير فعالة، وهذا ما أظهرته بعض الدراسات التي تم إجرائها في المختبرات حول العالم. يؤكد ظهور أوميكرون مؤخرًا على أهمية التلقيح والاستفادة من الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض مثل العاملين الصحيين و كبار السن.

12- هل متحور أوميكرون أكثر عدوى من متحورات كوفيد 19 الأخرى؟

ينتشر متحور أوميكرون بسرعة أكبر من متحورات كوفيد-19 الأخرى. وبناءً على المعلومات المتاحة، تشير منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن ينتشر متحور أوميكرون أكثر من متحور دلتا في المجتمعات التي تشهد انتشاراً كثيفاً لجائحة كوفيد-19.

ت- معلومات عن متحورات كوفيد-19

13- ما هي متحورات كوفيد-19؟

يوجد الكثير من متحورات كوفيد-19 ولكن أشهرها ألفا ودلتا وأوميكرون.

14- ما هو متحور دلتا؟ وهل يزال متواجداً في لبنان؟

إن المتحور دلتا هو أحد متحورات فيروس كوفيد-19، ويتسبب متحور دلتا في العدوى بمقدار ضعف العدوى التي تتسبب بها السلالة الأصلية لفيروس كوفيد-19، كما أنه أكثر عدوى بنسبة ٥٠٪ تقريباً من التحورات الأخرى التي تم إكتشافها، بما في ذلك سلالة ألفا. مع الإشارة إلى أن متحور دلتا لا زال موجوداً في لبنان ولكن بنسبة أقل بكثير من متحور أوميكرون.

ث- لقاحات الكوفيد-19 في الحملة الوطنية للتلقيح

15- ما هي كلفة تلقي لقاح الكوفيد-19؟

جميع اللقاحات التي تؤمن عن طريق وزارة الصحة العامة مجانية للفئات المستهدفة ولجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية.

16- هل يمكن أن يصاب من تلقى اللقاح بفيروس كوفيد-19؟

إن الحصول على اللقاح لا يعني عدم إصابة الشخص بالعدوى نهائياً، فاللقاح يوفر الحماية من الأعراض المتوسطة والحادة. يمكن أن يصاب الشخص الملقح وأن ينقل العدوى للآخرين، لذا من الضروري الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل مستمر.

17- هل يمكن الحصول على اللقاح من خلال الطبيب الخاص؟

لا يوجد حالياً آلية للحصول على اللقاح من خلال طبيب خاص.

18- ما هو مراثون التلقيح؟

تسعى وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاحات كوفيد-19 ووفق الخطة الوطنية، لإستهداف أكبر شريحة من المواطنين ولذلك تُنظم الوزارة منذ شهر حزيران 2021 مراثونات التلقيح في عدد من المراكز المعتمدة للقاحات كوفيد-19 حيث يتم إستهداف فئات عمرية جديدة متى أمكن ومساعدة الأشخاص في التسجيل على المنصة.

19- ما هو التلقيح بدون موعد (Walk-in)؟

بإمكان كل شخص مسجل على المنصة وضمن الفئة المستهدفة للقاح كوفيد-19 بال Walk-in، التوجه إلى أقرب مركز من مراكز التلقيح المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتلقي اللقاح دون الحاجة إلى موعد مسبق، يجب التواصل مع المركز للتأكد من دوام العمل. وإحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل لأي عملية تلقيح بدون موعد.

20- ما هو الفرق بين لقاحات الكوفيد-19 المختلفة؟

إن لقاحات الكوفيد 19 المتوفرة حالياً تختلف من حيث النوع وطريقة تحضيرها (لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA / لقاح المعطلّ المفعول BIBP وغيرها)، ولكن جميع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة وتساهم في السيطرة على الوباء من خلال خفض عدد الوفيات وعدد الذين يحتاجون إلى عناية فائقة. لذلك يُنصح باستخدام أي لقاح مضاد للكوفيد 19 حاصل على الترخيص للاستخدام الطارئ Emergency Use Authorization من قبل منظمة الصحة العالمية.

21- هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟

جرى إختبار لقاحات كوفيد-19 من أجل التأكد من سلامتها على المدى القصير، ولوحظ حتى الآن وجود حدّ أدنى من الآثار الجانبية. قبل الحصول على مصادقة من منظمة الصحة العالمية والوكالات التنظيمية الوطنية للاستخدام في حالات الطوارئ، يجب أن تخضع لقاحات كوفيد-19 لاختبارات صارمة في التجارب السريرية لإثبات أنها تلبّي المعايير المتفق عليها دولياً للسلامة والفعالية. كما هو الحال مع جميع اللقاحات، تراقب منظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية باستمرار استخدام لقاحات كوفيد-19 لتحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة والتي قد تنشأ وكيفية الإستجابة لها. من خلال هذه العملية، نتأكد من أنها تظل آمنة للاستخدام في جميع أنحاء العالم. يتم إعطاء جميع لقاحات كوفيد-19 المتوفرة في لبنان لملايين الأشخاص في العديد من البلدان حول العالم وقد أثبتت أنها آمنة وفعالة.

22- ما هي الآثار الجانبية المتوقعة جراء أخذ اللقاح؟ وكيف يجب التعامل معها؟

كما هو الحال مع أي لقاح، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة بعد التلقيح ضد كوفيد-19 وهي علامة على أن الجسم يطور الحماية. تشمل الآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 الحمى والتعب والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والإسهال والألم أو الاحمرار في موقع الحقن ويزول معظمها في غضون أيام قليلة. في حال تفاقم الألم في الذراع في موقع الحقن بعد 24 ساعة أو لم تختف الآثار الجانبية في غضون أيام قليلة، يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية للحصول على النصيحة. من الممكن حدوث آثار جانبية أكثر خطورة أو طويلة الأمد للقاحات كوفيد-19 ولكنها نادرة للغاية مثل صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر، أو إرتباك، أو فقدان الكلام أو الحركة بعد التلقيح. في حال حصولها، يجب طلب على رعاية صحية على الفور.

23- ماذا يحدث في حال لم يتمكن الشخص من أخذ الجرعة التالية؟

إن الإلتزام بالمواعيد الخاصة بالجرعات المختلفة للقاح يضمن الحصول على مستوى المناعة المطلوب والإستفادة القصوى من اللقاح، لذلك يجب تفادي أي تأخير. في حال لم يتمكن الشخص من تلقي الجرعة في الموعد المحدد، يجب أن يتواصل مع المركز أو 1214 للحصول على أقرب موعد ممكن.

24- لماذا تم استحداث الجرعة الثالثة؟

الهدف من الجرعة الثالثة أو التعزيزية في السلسلة الأولية للتلقيح هو تعزيز الاستجابة المناعية لإنشاء مستوى كاف من الفعالية ضد كوفيد-19 ومتحوراته. فعالباً ما يفشل الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة أو بعض كبار السن في تكوين استجابة مناعية واقية بعد سلسلة أولية من التلقيح ضد كوفيد-19.

25- كم تستمرّ المناعة التي يمنحها لقاح كوفيد-19؟

من المبكر الإجابة عما إذا كان لقاح كوفيد-19 سيوفّر حماية طويلة الأمد أم لا، لذلك يتطلب المزيد من الأبحاث. لهذا السبب، ومع توفر معلومات كافية، تم اعتماد الجرعات التعزيزية لضمان الحصول على حماية مستمرة ضد المتحورات الجديدة لكوفيد 19.

26- إذا كان اللقاح الذي تم أخذه يحتاج الى أكثر من جرعة، فهل يمكن أن تكون أي من الجرعات من لقاح كوفيد-19 آخر؟ بناء على توصيات اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، يمكن خلط جرعات لقاح كوفيد-19 من لقاحين مختلفين حيث أثبتت بعض الدراسات فعالية الخلط ويتم استخدامه في العديد من بلدان العالم.

27- بعد الحصول على الجرعات المطلوبة كاملة، كم من الوقت يحتاج اللقاح كي يبدأ سريان مفعوله وبدئ تأمينه للحماية المطلوبة؟ يحتاج حوالي الأسبوعين بعد الجرعة الثانية من أخذ اللقاح لإعطاء وقت للجسم لبناء المناعة اللازمة.

28- هل يمكن أن يؤدي أخذ لقاح كوفيد-19 نفسه الى الإصابة بكوفيد-19؟ كلا، لا يؤدي أخذ لقاح كوفيد-19 نفسه الى الإصابة بكوفيد-19.

29- ما هي اللقاحات ضد كوفيد-19 التي حازت على موافقة منظمة الصحة العالمية حتى الآن؟ حتى تاريخ شباط 2022، حصلت لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد وجونسون وسينوفارم وسنوفاك وبهارات (Bharat BBV 152) ونوفافاكس على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارىء.

30- إذا سبق وأصيب شخص بفيروس كورونا، هل يمكنه أخذ اللقاح؟ لا توجد أي موانع ولكن يفضل انتظار نحو ثلاثة أشهر قبل أخذ اللقاح كون الشخص الذي أصيب بكوفيد-19 يكتسب مناعة "طبيعية" مؤقتة ضد الفيروس، مما يوفر له الحماية من التقاط العدوى.

31- في حال حدوث آثار جانبية للقاح تستدعي إجراء أي عمل طبي إستشفائي، من يغطي الكلفة الاستشفائية؟ أقر مجلس النواب اللبناني قانون يتعلق بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا يتضمن تعويض يقدم لمن يعاني من إصابة بالغة ناتجة عن استخدام اللقاح من خلال وزارة الصحة العامة التي ستؤلف لجنة علمية متخصصة لتقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال اللقاح وتمول التعويضات في حال اقرارها من احتياطي الموازنة العامة وصندوق مستقل خاص بالتعويضات، على أن يتم الإبلاغ عن هذه المضاعفات خلال فترة زمنية محددة بعد أخذ اللقاح عبر المنصة أو من خلال الخط الساخن للقاح كوفيد-19 1214 أو من خلال المركز الذي تلقى فيه اللقاح.

32- هل يمكن أن يحلّ لقاح كوفيد-19 مكان لقاح الأنفلونزا؟ كلا. ولا علاقة بينهم لأنهم فيروسات مختلفة.

ج- منصة التسجيل للحصول على اللقاح كوفاكس-COVAX

33- ماذا أفعل إذا فقدت رابط التسجيل أو رسالة الموعد؟ إذا فقدت رابط التسجيل أو رسالة الموعد، فعليك الاتصال بالخط الساخن للقاح كوفيد-19 على 1214 او القيام بما يلي:

- اذهب إلى covax.moph.gov.lb
- اضغط فوق: إعادة إرسال الرابط عن طريق الرسائل القصيرة
- املاً المعلومات اللازمة: الاسم الأول، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول
- اختر نوع الرسالة القصيرة: تأكيد التسجيل / موعد / سجل التلقيح

• اضغط إرسال

سننتلقى بعد ذلك رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرابط الذي تريده.

34- ماذا أفعل في حال قمت بالتسجيل على منصة كوفاكس COVAX ولم تصلني الرسالة المطلوبة لإستكمال بياناتي؟
إتصل بالخط الساخن للقاح كوفيد-19 1214 للمساعدة.

35- كيف أستطيع تعديل البيانات الأساسية لإستمارة اللقاح (الإسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة التعريف، الرقم الخليوي)؟
لتعديل اسم الاب او الشهرة ، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة التعريف، الرقم الخليوي، يمكنك الاتصال بالخط الساخن للقاح كوفيد-19 على 1214 اما لتعديل الاسم الاول (اذا كان مسجل بشكل مختلف كلياً عن الاسم الصحيح) يجب تعبئة طلب تعديل البيانات الأساسية عبر هذا الرابط: <https://ee.kobotoolbox.org/x/o2wz8tMP>.

36- كيف أستطيع تقريب موعد الجرعة الأولى أو الثانية وذلك بداعي السفر؟
يُمكن تقريب موعد الجرعة الأولى أو الثانية فقط في احد الحالات التالية:

- بهدف السفر: <https://ee.kobotoolbox.org/x/tFyEYLqL>
- أو بهدف إجراء عمل طبي: <https://ee.kobotoolbox.org/x/b6gnizFj>

37- كيف يستطيع الطاقم الطبي الإبلاغ عن الآثار الجانبية؟
يستطيع الطاقم الطبي الإبلاغ عن الآثار الجانبية من خلال تعبئة الإستمارة التالية عبر هذا الرابط:
<https://ee.kobotoolbox.org/x/um9QwK2N>

38- كيف يمكن الحصول على الجرعة الثالثة؟
يُمكنك طلب أخذ الجرعة الثالثة المعززة (شرط مرور ٢٠ اسبوع على الجرعة الثانية) عبر هذا الرابط:
<https://ee.kobotoolbox.org/x/vh2vGPpF>

39- هل يمكن استخدام أرقام الهواتف المحمولة غير اللبنانية للتسجيل على منصة الحصول على لقاح كوفيد-19؟
كلا، تُستخدم الأرقام اللبنانية فقط للتسجيل على منصة كوفاكس. يمكنك استخدام رقم هاتف لبناني محمول لشخص ما في عائلتك أو لشخص موثوق به في مجتمعك. يمكن استخدام نفس رقم الهاتف المحمول لأكثر من شخص. يُرجى التأكد من أن لديك وصولاً منتظماً إلى رقم الهاتف الذي أشرت إليه حتى تتمكن من تلقي رسائل حول التلقيح.

40- ماذا أفعل في حال قمت بالتسجيل على منصة الحصول على لقاح كوفيد-19 ولم تصلني الرسالة المطلوبة لإستكمال بياناتي؟
إتصل بالخط الساخن للقاح كوفيد-19 1214 للمساعدة.

ح- شراء اللقاح وتخزينه وتوزيعه وإدارة جودته في لبنان

41- كيف نتأكد من أن اللقاحات التي نحصل عليها في حالة جيدة خاصة أننا نعاني في لبنان من انقطاع التيار الكهربائي ومن مشكلة سوء الطرقات أثناء النقل؟

يتم نقل اللقاح من المطار إلى مراكز التخزين باستخدام سيارات مبردة، كما يوجد نظام مراقبة ثابت لدرجة الحرارة لضمان عدم وجود تقلبات في درجات الحرارة أثناء النقل. أما في مواقع التخزين والتلقيح، فمن المتطلبات الأساسية لأي

موقع يوافق عليه للتلقيح أن يكون لديه مصدر طاقة مستمر ومعدات سلسلة التبريد المناسبة. يتم تقييم هذه المواقع قبل منح الموافقة كما ويتم تدريب العاملين فيها على كيفية تخزين اللقاح وإدارته بشكل صحيح.

42- من يقوم بمراقبة عملية تلقي اللقاح في المراكز؟

حدد البنك الدولي آلية مراقبة دولية مستقلة لمراقبة بدء تنفيذ خطة التلقيح في المراكز التي تقدم لقاح فايزر. وتم اختيار الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC كوكالة مراقبة دولية مستقلة تابعة لطرف ثالث، والتي ترافق بشكل مستقل تنفيذ عملية التلقيح بحسب الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19، وإتباع المعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي. يتم مشاركة نتائج آلية المراقبة هذه مع لجنة المراقبة المشتركة التي يرأسها البنك الدولي، والتي تضم أعضاء من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة (منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا). تصدر تقارير منتظمة تلخص النتائج يتم مشاركتها مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد-19 والرأي العام.

43- وقع لبنان إتفاقاً للإلتزام الى خطة كوفاكس العالمية. فماذا تعني كوفاكس؟

برنامج كوفاكس هو آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعاقل والمنصف للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. برنامج كوفاكس هو واحد من الركائز الثلاث لتسريع الوصول الى أدوات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وقد جرى إطلاقه في نيسان 2020، من قبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية وفرنسا إستجابة لهذه الجائحة. وبالتالي تمّ الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنّعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخيري، بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف الى تشخيص وعلاجات ولقاحات كوفيد-19.

44- ما هي المراكز المعتمدة للتلقيح؟

يتم إعتداد عدد من المستشفيات وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤهلة كمراكز للتلقيح.

45- ما هي آلية الحصول على اللقاح؟

1- التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لكوفيد-19: <https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine> حيث يتم الحصول على رسالة نصية لتحديد التاريخ والمكان لتلقي اللقاح.

2- عند الوصول لمركز التلقيح:

- يصل المستفيد خلال الفترة الزمنية المحدد (10-5 دقائق للوصول المبكر / المتأخر)
- يتم التحقق من بيانات المستفيد (بحسب المستند التعريفي الذي استخدم عند التسجيل على المنصة) ثم يُسجل ويوجه إلى المقعد المخصص له في منطقة الانتظار

3- خلال تلقي اللقاح

- يتم استدعاء المستفيد لعيادة التلقيح
- تلقيح المستفيد بعد التأكد من عدم وجود موانع للتلقيح من خلال لائحة أسئلة مُعدة لذلك
- إعطاء التعليمات للمستفيد للانتقال إلى منطقة المراقبة

4- بعد تلقي اللقاح

- إعلام المستفيد بشأن الآثار الجانبية المتوقعة
- بمجرد أن يقضي المستفيد فترة الانتظار التي تتراوح بين 15 – 30 دقيقة، يُسمح له / لها بمغادرة مركز التلقيح
- سيطلب من المستفيد الإبلاغ عن أي آثار جانبية محتملة وذلك عن طريق المنصة أو الإتصال بالمركز الذي تلقى فيه اللقاح أو عبر الخط الساخن للقاح كوفيد-19 1214.

46- ما هو دور الإعلام اللبناني في ظلّ هذه الجائحة؟

يلعب الإعلام دوراً مهماً في نشر المعلومات المستندة على الأدلة الطبية الصحيحة ومكافحة الأخبار الكاذبة، والمساهمة في تعزيز الوعي وتبسيط الضوء على قصص النجاح، وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الصحة العامة الهامة.

خ- الحالات الخاصة (حوامل، مرضعات، أمراض مزمنة)

47- هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟

توصي منظمة الصحة العالمية بتقديم اللقاح للمرأة المرضعة في حال كانت من الفئات الأكثر عرضة للخطر (أن تكون فرداً من الطاقم الصحي على سبيل المثال)، كما توصي منظمة الصحة العالمية أن تواصل الأمهات المرضعات أو اللواتي يسحبن الحليب، واللاتي تم تلقيحهن، الرضاعة الطبيعية بعد التلقيح لأن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال الرضع.

48- هل لقاح كوفيد-19 آمن في كافة مراحل الحمل؟

تنص منظمة الصحة العالمية على أن جميع النساء الحوامل يجب أن يتم تلقيحهن بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن. تنص مركز مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG)، وجمعية طب الأم والجنين (SMFM)، والاتحاد الدولي للأمراض النساء والولادة (FIGO) وآخرون، على إمكانية إعطاء لقاح mRNA الجديد لكوفيد 19 للحوامل والمرضعات المؤهلات والراغبات بالتلقيح. يمكن النساء الحوامل التشاور مع مقدم الرعاية حول المعطيات العلمية ومعايير التلقيح حسب أولويات كل بلد.

توصي اللجنة التقنية للكورونا والحمل في وزارة الصحة، بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19، بأن تحصل المرأة الحامل على اللقاح - إذا اختارت ذلك - وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بها.

49- هل لقاح كوفيد 19 آمن للأمهات المرضعات؟

الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للأمهات المرضعات والرضع. من منظور بيولوجي وسرييري، لا يبدو أن اللقاحات تؤثر على كمية أو جودة أو عملية الرضاعة الطبيعية.

توصي اللجنة التقنية للكورونا والحمل، بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19، الأمهات المرضعات بأخذ اللقاح إذا اخترن ذلك - وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن.

50- هل ستؤثر لقاحات كوفيد-19 على الخصوبة؟

حتى الآن، لا يوجد دليل على أن لقاح كوفيد-19 يؤثر على الخصوبة.

51- هل يمكنني أخذ اللقاح إذا كنت أخطط للحمل؟

نعم. بما أن فيروس كوفيد-19 يشكل خطراً كبيراً خاصة على النساء الحوامل ويجعلهن أكثر عرضة لولادة أطفالهن قبل أوانهم، من الأفضل أن تحسلي على اللقاح قبل الحمل، اعتماداً على أولوية المجموعة التي تنتمي إليها.

52- إذا كنت أعاني من الحساسية، هل من الآمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19 ؟

يجب ألا تتلقّى لقاح الكوفيد 19 في حال حصول صدمة حساسية Anaphylactic shock بعد تلقي جرعة سابقة من هذا اللقاح، أو عند وجود حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح.

53- إذا كنت أعاني من أمراض مزمنة غير معدية (مثل السكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك) هل من الآمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19؟ يُوصى بتلقيح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك السمنة المفرطة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسكري.

54- ماذا عن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؟ هل يمكنهم أخذ لقاح كوفيد-19؟ نعم، يمكن للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة أخذ لقاح كوفيد-19.

د- أسئلة ومعلومات إضافية للاجئين ومكثومي القيد

55- هل يحق لي أخذ اللقاح إذا لم أكن لبنانياً؟ بناءً على الخطة الوطنية للتلقيح، يحق لجميع المقيمين في لبنان تلقي اللقاح، بغض النظر عن الجنسية، وذلك للوصول إلى مناعة مجتمعية وللمحد من إنتشار الوباء.

56- ما هو نوع بطاقة الهوية التي يمكن للاجئين والنازحين استخدامها للتسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19؟

- يمكن للاجئين والنازحين استخدام احدى الوثائق التالية للتسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19:
- الهوية الوطنية (مقبولة حتى لو منتهية الصلاحية)، جواز السفر (مقبول حتى لو منتهي الصلاحية)، بطاقة الهوية الخاصة (للفلسطينيين في لبنان والذين لا يمتلكون هوية) أو تصريح الإقامة/إجازة العمل في لبنان.
 - شهادة المفوضية/ورقة الأمم (مقبولة حتى لو منتهية الصلاحية)، إخراج القيد الفردي، دفتر العائلة ووثيقة الولادة أو شهادة الولادة في لبنان. لا يمكن استخدام شيفرة التعريف التابعة للمفوضية.
 - ملخص الإقامة، بطاقة قيد الدرس الصادرة عن الأمن العام، جواز المرور أو أي مستند تعريف صادر عن المختار مع صورة شمسية موقّعة.
 - إفادة السكن أو بطاقة تعريف/إشتراك.
- عند التلقيح، يجب إحضار نفس المستند الذي استخدمته خلال عملية التسجيل للحصول على اللقاح.

57- كيف يمكن التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بحال عدم وجود هوية وعدم التسجيل لدى المفوضية؟

إذا لا يوجد أي من الوثائق المذكورة في السؤال رقم 56، يمكن استخدام شهادة التلقيح من البلدية في المنطقة التي تقيم فيها.

58- إذا كان الشخص مكثوم القيد / ليس لديه جنسية، هل بإمكانه التسجيل لأخذ اللقاح؟

نعم، لا يزال بإمكانه / ها التسجيل إذا كان لديه / ها أي من المستندات التالية: جواز المرور، ملخص الإقامة، أو بطاقة بديلة صادرة عن الأمن العام اللبناني أو أي مستند تعريف صادر عن المختار مع صورة شمسية موقّعة.

59- ماذا لو انتهت صلاحية وثيقة المفوضية / الهوية الشخصية / جواز السفر / الإقامة؟

لا يمثل انتهاء صلاحية المستندات/الوثائق المذكورة أي مشكلة في التسجيل على المنصة الخاصة باللقاحات.

60- كيف يمكن التسجيل على المنصة في حال عدم وجود هاتف جوال؟

عند التسجيل على منصة التلقيح، يمكن استخدام رقم هاتف جوال أحد أفراد العائلة أو شخص موثوق به. يمكن استخدام نفس رقم الهاتف لأكثر من شخص. يرجى التأكد من الوصول لخط الهاتف الذي تم استخدامه لتلقي رسائل حول اللقاح.

61- هل يمكن أن يؤدي تسجيل البيانات الشخصية على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 كوفاكس إلى التوقيف أو الترحيل، خاصة إذا لا يوجد إقامة قانونية سارية المفعول في لبنان؟
كلا، سستخدم البيانات الشخصية لغرض التلقيح فقط، فمنصة كوفاكس لديها سياسة خصوصية ملزمة قانونًا، والتي تحكم جمع البيانات و استخدامها وفقًا للقانون 2018/81.