# العوامل التي تساهم في زيادة العرب الخلفية











# التغذية

صحة المرأة وغذاؤها قبل وأثناء الحمل يؤثران على تكوين الجنين يمكن لسوء التغذية أن يكون أحد أسباب تشوّهات الجهاز العصبي عند الأطفال حديثي الولادة.

#### حالات صحية سابقة للحمل

هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تهدد حياة الأم و الجنين، كالسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم و قصور الغدة الدرقية والصرع ، وتؤدّي إلى تشوّهات خلقية عند الجنين



### الأمراض المعدية

ينبغي على النساء اللواتي يخطّطن للحمل أن يكنّ على بيّنة من الأمراض المعدية التي يمكن أن تكون خطيرة جدا. لمنع هذه العدوى يجب التلقيح ضدّ الحصبة الألمانية، جدري الماء، الكزاز و الانفلونزا



الرصاص من البنزين والفوسفات العضوي من معامل الدخان هما أمثلة على السموم البئية. على المرأة معرفة السموم الموجودة في التبغ والكحول.



# عوامل وراثية

قد يكون لدى الأزواج عوامل وراثية تنتقل إلى أطفالهم. إن زواج الأقارب قد يزيد أيضا من خطر ولادة أطفال مع أمراض وراثية.



#### العمر و عدد الولادات الحيّة السابقة

النساء اللواتي يلدن قبل سن ١٨ و بعد الثلاثين هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات. التخطيط للحمل هو عنصر أساسي للحصول على طفل سليم



## نقص في المعرفة حول أهمية الصحة الجيدة قبل الحمل

المعلومات حول الطروف الصحية المؤثرة على صحة الام والطفل جزء اساسي من رزمة التثقيف حول الصحة الإنجابية.







Hot Line 71 - 840 839

Email: Isog1958@gmail.com www.lsog.org.lb