



# **EBOLA Outbreak 2014**

## **Corpus Handling**

Communicable Diseases Department, MOH

Atika Berry MD, MPH

October, 2014

Sources: WHO, CDC

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث و الرفات البشرية المشتبهاة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايولا



# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايبولا ( ١ )

## ١- ارتداء معدات الوقاية الشخصية:

قبل الاحتكاك بجسم المتوفي أو بالرفات البشرية، يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تتكون من:

- رداء عازل يغطي كامل الجسم مع للذراعين

- حماية للعيون مع قناع للوجه

- غطاء للأحذية

- قفازات جراحية مزدوجة

-مع إضافة أغطية الساق والمنزر في حال وجود كميات كبيرة من الدم،  
القيء، البراز، وسوائل الجسم الأخرى التي يمكن أن تلوث البيئة. كما  
يجب تغيير القفازات او الرداء في حال التلوث الواضح بالافرزات او  
السوائل الناتجة عن الجثة.

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايبولا (٢)

## ٢- تجهيز الجثة:

يجب وضع الجثة فوراً في كيس بلاستيكي محكم الاغلاق عازل للهواء والسوائل في المكان التي حدثت فيه الوفاة على أن لا تقل سماكة الكيس البلاستيكي عن ١٥٠ ميكرومتر ثم اعادة وضع الجثة في كيس بلاستيكي عازل اخر بنفس السماكة المذكورة مع اغلاقه باحكام. ولا ينبغي مطلقاً إعادة فتح الأكياس بعد غلقها.

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايبولا (٣)

## ٣- تعقيم الأسطح الخارجية للأكياس التي توضع فيها الجثة:

يجب التعقيم الخارجي لاكياس الجثث على مرحلتين قبل نقلها الى  
المشرفة:

-المرحلة الاولى: ازالة التلوث الظاهر على الأكياس باستعمال مواد  
التعقيم

-المرحلة الثانية: يعاد التعقيم مرة أخرى ويترك المنتج المعقم حتى يجف  
في الهواء.

كما يجب تنظيف الغرفة وتعقيمها بعد إخراج الجثة منها. ويجب أيضا  
تنظيف وتعقيم الأدوات التي يعاد استخدامها بحسب الاجراءات المعيارية  
(standard procedures) في حال حدوث تسرب لأي سوائل من  
أكياس الجثث يجب تنظيف وتعقيم الأسطح التي حدث فيها التسرب عبر  
استعمال مواد التعقيم المناسبة.

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايبولا (٤)

## ٤- نقل الجثة:-

يجب وضع الجثة المغلفة بالأكياس توافقا مع ما ذكر سابقا في نعش محكم الاغلاق ومن ثم نقلها إلى مكان الدفن، حيث تدفن في النعش مع التشديد على عدم فتحه مطلقا. علماً انه يجب وضع ملصق على النعش مكتوب عليه "خطر محتمل" ليتم التعاطي معه بحذر

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايبولا (٥)

## ٥- نزع معدات الوقاية الشخصية:

ينبغي نزع معدات الوقاية الشخصية فور الانتهاء من العملية بحذر شديد (حسب الترتيب الصحيح) والتخلص منها كنفائات طبية. كما يجب أن تتنظف اليدين (غسلها جيدا بالماء والصابون أو الكحول) على الفور بعد نزع معدات الوقاية الشخصية. وفي حال التلوث المرئي لليدين، يجب استخدام الماء والصابون.

# الإرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بمرض الايولا (٦)

## إرشادات و توصيات إضافية

- يسمح فقط للعاملين المدربين الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية بنقل ولمس الجثث والرفات البشرية المشتبه اصابتها بمرض الايولا قبل تغليفها وعزلها
- يجب حد التعاطي مع الجثث والرفات البشرية الى أدنى درجة ينبغي عدم نزع إبر المصل (وأنبوب التنفس وغيره في حال وجوده) من الجثة، كما ينبغي عدم غسل أو تنظيف أو تشريح أو تحنيط جثث المشتبه اصابتهم بالمرض
- لا يطلب ارتداء او استعمال معدات الوقاية الشخصية لدى نقل النعوش المغلقة حسب ما ذكر سابقا .

**THANK YOU**