

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
جزين	بلدة عارايه	مياه من النبع الرئيسي	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبانية)
		مياه من النبع الرئيسي	مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
الشوف	الباروك - مجدلبغا	سبيل مياه الشرب	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا الهوائية الاجمالية والقولونيات الاجمالية والقولونيات البرازية والمكورات العقدية البرازية و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبانية)
النبطية	مسلخ ياسين تشيكن	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا المجهرية والقولونيات البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبانية)
	AQUA MIR - دير	مياه للشرب	مطابق جرثومياً
	الزهراني		مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	معمل حلويات الصفا	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا المجهرية الاجمالية والجراثيم المضرة: القولونيات الاجمالية والمكورات العقدية البرازية و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبانية)

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
النبطية	مطعم العبدالله	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي Pseudomonas aeruginosa التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
	مزرعة علي شومان – زفتن	مياه من البئر الأرتوازي	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا المجهرية الاجمالية والجراثيم المضرة: القولونيات الاجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
			غير مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية (تحليل القساوة والبيكاربونات والنيترات يتخطى الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
	مياه الياسمين – الدوير	مياه	مطابق جرثومياً
			مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	مياه الخليل – الدوير	مياه	مطابق جرثومياً
			مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	مياه العزيز	مياه	مطابق جرثومياً
			مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
النبطية	العقار رقم 1967 – حبوش	مياه عين	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا المجهريّة الاجمالية والجراثيم المضرة: القولونيات الاجمالية والمكورات العقدية البرازية والقولونيات المحتملة للحرارة التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
			غير مطابق للتحاليل الفيزيائية- الكيميائية (تحليل المواد الصلبة والقساوة والكالسيوم والبيكاربونات والنترات يتخطى الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
نبع القصبّة الأثري – النبطية	مياه من النبع مباشرة	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على <i>Pseudomonas aeruginosa</i> والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)	
	مياه من الحنفية بعد المعالجة	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على القولونيات الاجمالية والمكورات العقدية البرازية والبكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)	
بئر ارتوازي – القصبّة	مياه من الحنفية	مطابق جرثومياً	

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
النبطية	محلات السيد للتجارة العامة	عصير بودرة	مطابق
		عسل	مطابق
		مايونيز	مطابق
		حلاوة	مطابق
		زيت دوار الشمس	مطابق
	بسطة عباس ياسين	سكاكر	مطابق
		زبيب	مطابق
	بسطة محمود محي الدين	فستق محمص	مطابق
	بسطة محمد يونس ياسين	قرفة	غير مطابق (تحتوي على البكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت والخمائر والأعفان بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
	بسطة احمد محمد ريم	زعتز	مطابق
بسطة سوق النبطية محمد محي الدين	زعتز	مطابق	
بسطة النبطية باسم احمد سعيد قضيب البن	كعك بالتمر	مطابق	
فرن صاج الأرز	عجين	مطابق	
أفران ناصر	عجين	مطابق	
ملحمة نصر الدين	لحمة نينة	مطابق	
فرن البلدي ميفدون	مشطاح جريش	مطابق	
ملحمة بيروت	لحمة مفرومة	غير مطابق (تحتوي على المكورات العنقودية الذهبية)	

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات	
النبطية	مطعم عجمي	سودة دجاج مقلية	مطابق	
		طاووق مقلي	مطابق	
	ملحمة السلطان	لحم نيء بقر	مطابق	
		محللات عطوي تشيكن	مطابق	
	ملحمة جبل عامل	كرسبي نينة بالكعك	مطابق	
		قطعة لحمة نينة بقر	مطابق	
	ملحمة وفرن لبنان	مشطاح جريش	مطابق	
		لحمة مقطعة	مطابق	
	مأكولات الهنا	طاووق متبل	مطابق	
		جبنة دوبل كريم	مطابق	
	فرن فرحات	عجين	مطابق	
		كنافة	مطابق	
	صيدا	حلويات Delice	Baba au Rhum	مطابق
			Eclair	مطابق
Crème Patisserie			مطابق	
حلويات La Rose		رول شوكولا	مطابق	
		رول منغا	مطابق	
		كنافة	مطابق	
حلويات سوبريم		كريمة	مطابق	
		Eclair	مطابق	
معمل حسين شمس		كريم باسيه قشطة	مطابق	
		قشطة	مطابق	
حلويات القصير		معمول مد بالقشطة	مطابق	

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
صيदा	حلويات البلد بيت الحلاوة	شعبيات	مطابق
		قشطة	مطابق
		حلاوة الجبن	مطابق
		حلاوة الأرز	مطابق
زحلة	سوبرماركت أبو زيد – زحلة	بيض	مطابق
		كبيس مقتي (كرم المواسم)	مطابق
		بهارات فلفل (درّة)	غير مطابق (تحتوي على القولونيات الإجمالية والقولونيات البرازية بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
		كبيس خيار (جودي)	مطابق
		بيض	مطابق
		كبيس مشكل (بشعلاني)	مطابق
البقاع الغربي	ملحمة جمعة	لبنة حلوة	مطابق
		عيران	غير مطابق (تحتوي على الخمائر والفطريات بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
		لحمة ناعمة	غير مطابق (تحتوي على البكتيريا اللاهوائية المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
	معمل مسابكي – شتورا	لحمة خشنة مفرومة	مطابق
		لبنة	مطابق
		طاووق	مطابق
		مطعم الخيال	

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
البقاع الغربي	بيت الفروج الطازج	طاووق	مطابق
	ألبان أمال غريب	لبنة	مطابق
	ألبان لبن تعنايل	جبنة دوبل كريم	مطابق
	ملحمة اسعد صلاح الفقيه - المنصورة	لحمة غنم مفرومة	مطابق
	فروج وأسماك السلطان - المنصورة	دجاج	مطابق
		سودة دجاج	غير مطابق (تحتوي على بكتيريا Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
	مزارع الغزاوي - المنصورة	لبن بقر	مطابق
		لبنة بقر	مطابق
	فرن وبن الجراح - كفريا	جبنة قشقوان مبروشة	مطابق
	فرن ام امين - كفريا	خضار للمناقيش	مطابق
	خيراتنا - خربة قنارف	جبنة عكاوي	مطابق
		رب البندورة	مطابق
	مطعم خاطر - خربة قنارف	جبنة قشقوان مبروشة للمناقيش	غير مطابق (تحتوي على بكتيريا Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
		جبنة تشيكي للمناقيش	مطابق
		همبرغر عجل لحمة	مطابق
	صاج ميشال الزرزور - خربة قنارف	عجين	مطابق

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
البقاع الغربي	ابن البلد	دجاج مسح	مطابق
	حلويات الكوثر	جبنة مجدولة	مطابق
	كويك بروسند	دجاج	مطابق
	سناك ابو مازن	كبيس مشكل	مطابق
		فلافل	مطابق
		صدر دجاج	مطابق
	ملحمة قاسم حمود	لحمة مفرومة	مطابق
	فرن ابو علي العمار	جبنة عكاوي	مطابق
	ملحمة حسن مرعي	لحمة مفرومة	مطابق
	مطعم الهادي	كبيس مقطع مشكل	مطابق
	مسلك يونس	سودة دجاج	غير مطابق (تحتوي على بكتيريا Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
	ملحمة ضياء احمد	لحمة مفرومة	مطابق
	باتيسري السلام	كريمة زبدة فانيللا	مطابق
	كامل حسن العمار	لحمة مفرومة	مطابق
	حيدر حسين ابراهيم	لحمة مفرومة	مطابق
جبيل	Dalia Catering	كبة باللحمة	مطابق
	Chicken Run & Co.	صدر دجاج مقطع متبل	مطابق

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
المتن	ملحمة مطر – البوشرية	مياه	مطابق
	بتغرين	مياه عين بتغرين	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة والمكورات العقدية البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
بنت جبيل	عين المزراب – تبنين	مياه غير مكررة من العين	مطابق
		مياه مكررة من العين	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة والمكورات العقدية البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
	دير كيفا	مياه العين	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة والمكورات العقدية البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
بنت جبيل	مياه عبدالله الديك	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية) مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	مياه AWA - شقرا	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية) مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	مياه الحسن – كفردونين	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية) مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
	مياه NOOR COOL - كونين	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية) مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات	
بنت جبيل	محل محمود طحيني للمخللات	كبيس لفت	مطابق	
	ملحمة بطرس الياس	كبيس خيار	مطابق	
		كبيس باذنجان	مطابق	
		كبيس لبننة	مطابق	
	مطبخ عصام قشور	كبيس خيار	مطابق	
	مطعم فرحات بلدة	حمص مسلوق	مطابق	
		كبيس لفت	مطابق	
	محل ناجي جغبير	كبيس لفت	مطابق	
	شركة عفيف عبيد	كبيس لفت	مطابق	
	مطعم السنيور	فول مسلوق	مطابق	
	مطعم عساف	خلطة فلافل	مطابق	
	الهرمل	محل فادي مخ	طاووق نيء	مطابق
			فخذ دجاج	مطابق
			صدر دجاج	مطابق
مطعم عدنان الفوعاني		حمص بطحينة	مطابق	
مطعم ابو وسيم المقهور		شاورما دجاج نيء	مطابق	
		اقراص فلافل مقلي	مطابق	
		همبرغر نيء	مطابق	
محل فراريج عباس غصن		فخذ دجاج نيء	مطابق	
		طاووق نيء	مطابق	
اللحام علي نعمه ناصر الدين		لحمة بقر	مطابق	
علي حسن الهق		سودة دجاج	غير مطابق (تحتوي على بكتيريا Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)	

اللائحة الخامسة والثلاثون للعينات المطابقة وغير المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائية

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
الهرمل	مطعم السمكة	سمك	مطابق
		سمك فيليه	مطابق
	مسمكة الغدير	سمك	مطابق
	اللحام مهدي البزال	لحمة شقف	مطابق
	معمل زهرة البقاع	جبنة عكاوي	مطابق
عكار	مياه الربى – حلبا	مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية) مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
		مياه	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
عكار	برج العرب - حارة آل الجبلي	مياه من البئر الإرتوازي	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهريّة الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة وبكتيريا <i>Escherichia coli</i> والمكورات العقدية البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
			غير مطابق للتحاليل الفيزيائية- الكيميائية (تحليل القساوة والكالسيوم يتخطى الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
نبع العيون - حلبا	مياه من النبع	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهريّة الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة وبكتيريا <i>Escherichia coli</i> والمكورات العقدية البرازية التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)	
			غير مطابق (تحليل المواد الصلبة والبيكربونات والقساوة والكالسيوم يتخطى الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
عكار	مياه السبيل - حلبا	مياه من البئر مباشرة	مطابق جرثومياً
			غير مطابق (تحليل المواد الصلبة والبيكربونات والقساوة والكالسيوم يتخطى الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
			مطابق جرثومياً
			مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
			مطابق جرثومياً
			مطابق للتحاليل الفيزيائية-الكيميائية
عاليه	DIAMOND WATER	مياه معبأة	مطابق جرثومياً
			غير مطابق جرثومياً (تحتوي على البكتيريا الهوائية الاجمالية والقولونيات الاجمالية والقولونيات البرازية والمكورات العقدية البرازية و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
			مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
بدغان الضيعة	حنفية مياه الشرب	مياه	بدغان - عاليه

(20/4/2015)

اسم القضاء	اسم المؤسسة	عينات المواد الغذائية	وضع العينات
عاليه	مؤسسة الجوهري - عرمون	مياه المجد	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)
بيروت	مسلك الكرنطينا	مياه بئر معالجة	غير مطابق جرثومياً (تحتوي على الأحياء المجهرية الهوائية والجراثيم المضرة: القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة و <i>Pseudomonas aeruginosa</i> التي تتعدى نسبتها الحد الأقصى المسموح به حسب المواصفات اللبنانية)